

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小林市立市民病院改築事業工事（建築主体工事）						
A	建 築 工 事			式			
		千円未満切捨					
	直接工事費 計						
	共 通 仮 設 費			式			
	現 場 経 費			式			
	一 般 管 理 費			式			
	計（工事費）						
	消 費 税						
	総 合 計						
	総 合 計	千円未満切捨					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1	新病院棟工事						
1	直接仮設工事			式			
2	土工事			式			
3	地業工事			式			
4	鉄筋工事			式			
5	コンクリート工事			式			
6	型枠工事			式			
7	鉄骨工事			式			
8	免震工事			式			
9	PC工事			式			
10	既製コンクリート工事			式			
11	防水工事			式			
12	石工事			式			
13	タイル工事			式			
14	木工事			式			
15	屋根工事			式			
16	金属工事			式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	左官工事			式			
18	木製建具工事			式			
19	金属製建具工事			式			
20	硝子工事			式			
21	塗装工事			式			
22	内外装工事			式			
23	雑工事			式			
24	家具工事			式			
25	サイン工事			式			
26	手術室工事			式			
27	シールド工事			式			
28	昇降機設備工事			式			
	計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	遣り方			m ²			
	墨出し			m ²			
	養生			m ²			
	整理清掃・跡片付け			m ²			
	内部足場	脚立足場		m ²			
	内部足場	H=4.0以上～5.0未満 枠組棚足場		m ²			
	内部足場	H=5.0以上～5.7未満 枠組棚足場		m ²			
	内部足場	H=8000 吹抜足場		m ²			
	内部足場	階段足場		m ²			
	内部足場	ｼﾞｯﾌﾟ足場		m ²			
	外部足場	枠組本足場		m ²			
	外部足場	脚立足場 H=4.0m未満		m ²			
	外部足場	脚立足場 H=4.0～5.0m未満		m ²			
	安全手摺			m			
	養生ｼｰﾄ			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	地足場			m ²			
	地下 壁足場			m ²			
	地下 脚立足場			m ²			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	山留め工事			式			
	根切り	一部山留め付 総堀		m3			
	根切り	H=3600下部 壺・布掘り		m3			
	根切り	一般 壺・布掘り		m3			
	埋め戻し	根切り土流用 ピット部		m3			
	埋め戻し	根切り土流用 一般部		m3			
	残土処分	6.0km以内		m3			
	床付け	機械 地盤改良部		m ²			
	床付け	機械 一般部		m ²			
	砕石地業			m3			
	土工機械運搬			往復			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	地盤改良杭	φ 1000 L=1.2+7.0		本			
	機械器具運搬費			式			
	組立解体費			式			
	事前調査費	試料土採取及び室内配合試験費		式			
	事後調査費	コアホーリング及び1軸圧縮強度試験費		式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10		t			
	異形鉄筋	SD295A D13		t			
	異形鉄筋	SD295A D16		t			
	異形鉄筋	SD345 D19		t			
	異形鉄筋	SD345 D22		t			
	異形鉄筋	SD345 D25		t			
	異形鉄筋	SD390 D29		t			
	異形鉄筋	SD390 D32		t			
	スクラップ 控除						
	鉄筋加工組立	地下部 一般		t			
	鉄筋加工組立	地上部 スラブ・壁		t			
	鉄筋運搬費			t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋圧接費	D25+D25		か所			
	鉄筋圧接費	D29+D29		か所			
	鉄筋圧接費	D32+D32		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	FC18 S-15		m3			
	鉄筋コンクリート	FC21+3 S-15		m3			
	鉄筋コンクリート	FC30+3 S-15		m3			
	鉄筋コンクリート	FC30+3 S-18		m3			
	雑コンクリート	FC21 S-18		m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン		m3			
	コンクリート打設手間	基礎部		m3			
	コンクリート打設手間	地上部		m3			
	コンクリート打設手間	雑コンクリート		m3			
	コンクリート圧送費	100m3以上		m3			
	ポンプ車基本料	100m3以上		台			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通型枠	基礎部		m ²			
	普通型枠	地下部		m ²			
	普通型枠	地上部		m ²			
	普通型枠	地上部 曲面		m ²			
	打放型枠	B種 地下部		m ²			
	打放型枠	B種 地上部		m ²			
	打放型枠	B種 地上部 曲面		m ²			
	打放型枠	C種 地上部		m ²			
	型枠運搬費			m ²			
	誘発目地棒			m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	鉄骨工事						
7-1	本体鉄骨工事			式			
7-2	鉄骨階段工事			式			
7-3	救護テラス・身障者庇鉄骨			式			
7-4	カーテンウォール受鉄骨			式			
7-5	庇受鉄骨			式			
7-6	天井吊材鉄骨			式			
7-7	スラブ受金物			式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
7-1	本体鉄骨工事						
	(鋼材費)						
	鋼管 BCR295	□-400×400×19		t			
	鋼管 BCR295	□-250×250×9		t			
	H形鋼 SN400B	H-588×300×12×20		t			
	H形鋼 SN400B	H-500×200×10×16		t			
	H形鋼 SN400B	H-400×200×8×13		t			
	H形鋼 SN400B	H-350×175×7×11		t			
	H形鋼 SS400	H-800×300×14×26		t			
	H形鋼 SS400	H-700×300×13×24		t			
	H形鋼 SS400	H-600×200×11×17		t			
	H形鋼 SS400	H-588×300×12×20		t			
	H形鋼 SS400	H-500×200×10×16		t			
	H形鋼 SS400	H-488×300×11×18		t			
	H形鋼 SS400	H-400×200×8×13		t			
	H形鋼 SS400	H-300×300×10×15		t			
	H形鋼 SS400	H-300×150×6.5×9		t			
	溝形鋼 SS400] -200×80×7.5		t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	等辺山形鋼 SS400	L-65×65×6		t			
	鋼板 SN400C	PL-36		t			
	鋼板 SN400C	PL-32		t			
	鋼板 SN400C	PL-28		t			
	鋼板 SN400C	PL-25		t			
	鋼板 SN400C	PL-22		t			
	鋼板 SN400C	PL-16		t			
	鋼板 SS400	PL-25		t			
	鋼板 SS400	PL-22		t			
	鋼板 SS400	PL-19		t			
	鋼板 SS400	PL-16		t			
	鋼板 SS400	PL-12		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	鋼板 SS400	PL-6		t			
	スクラップ 控除			t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト	M22 L=800		本			
	アンカーボルト	M20 L=500		本			
	HTB S10T	M22 L=75		組			
	HTB S10T	M22 L=70		組			
	HTB S10T	M22 L=65		組			
	HTB S10T	M20 L=85		組			
	HTB S10T	M20 L=75		組			
	HTB S10T	M20 L=65		組			
	HTB S10T	M20 L=60		組			
	HTB S10T	M20 L=55		組			
	HTB S10T	M20 L=50		組			
	中ボルト	M12 L=25		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨工場加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	機械損料			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方費			t			
	建て方重機損料			式			
○	工作図作成費			t			
	超音波探傷試験	第三者		式			
	スタッドボルト	φ19 材工共		本			
	スタッドボルト	φ16 材工共		本			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト取付	M22		本			
	アンカーボルト取付	M20		本			
	ベース下モルタル	600×600		か所			
	ベース下モルタル	500×500		か所			
	ベース下モルタル	450×450		か所			
	耐火被覆	1時間耐火 吹付け		m ²			
	水平ネット仮設			m ²			
	親リーフ 仮設			m			
	本体鉄骨 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
7-2	鉄骨階段工事						
	(鋼材費)						
	H形鋼 SS400	H-350×175×7×11		t			
	H形鋼 SS400	H-300×150×6.5×6		t			
	H形鋼 SS400	H-250×125×6×9		t			
	H形鋼 SS400	H-150×150×7×10		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-65×65×6		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-40×40×3		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-30×30×3		t			
	平溝 SS400	FB-9×100		t			
	鋼板 SS400	PL-28		t			
	鋼板 SS400	PL-22		t			
	鋼板 SS400	PL-19		t			
	鋼板 SS400	PL-16		t			
	鋼板 SS400	PL-12		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	鋼板 SS400	PL-6		t			
	鋼板 SS400	PL-4.5		t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	エキスパントメタル			t			
	スクラップ控除			t			
	アンカーボルト	M22		本			
	アンカーボルト	M20 L=500		本			
	アンカーボルト	M16		本			
	HTB F10T	M20 L=70		組			
	HTB F10T	M20 L=65		組			
	HTB F10T	M20 L=60		組			
	HTB F10T	M20 L=55		組			
	HTB F10T	M20 L=50		組			
	HTB F10T	M20 L=45		組			
	HTB F10T	M16 L=50		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	機械損料			t			
	溶融亜鉛メッキ			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方			t			
	建て方重機損料			式			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
○	工作図作成費			t			
○	社内検査費			t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト取付	M22		本			
	アンカーボルト取付	M20		本			
	アンカーボルト取付	M16		本			
	ベース下モルタル	350×350		か所			
	ベース下モルタル	150×490		か所			
	ベース下モルタル	150×520		か所			
	ベース下モルタル	150×300		か所			
	鉄骨階段 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-3	救護テラス・身障者庇鉄骨						
	(鋼材費)						
	鋼管 STK400	○-318.5×6.9		t			
	鋼管 STKR400	□-150×150×9		t			
	H形鋼 SS400	H-300×300×10×15		t			
	H形鋼 SS400	H-300×150×6.5×6		t			
	H形鋼 SS400	H-200×100×5.5×8		t			
	H形鋼 SS400	H-175×175×7.5×11		t			
	H形鋼 SS400	H-150×150×7×10		t			
	H形鋼 SS400	H-150×75×5×7		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-90×90×10		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-75×75×6		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-65×65×6		t			
	リップ溝形鋼 SSC400	C-100×50×20×2.3		t			
	鋼板 SS400	PL-36		t			
	鋼板 SS400	PL-28		t			
	鋼板 SN490C	PL-22		t			
	鋼板 SS400	PL-16		t			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鋼板 SS400	PL-12		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	鋼板 SS400	PL-6		t			
	鋼板 SS400	PL-4.5		t			
	スクラップ 控除			t			
	アンカーボルト	M32 L=850		本			
	アンカーボルト	M24 L=600		本			
	HTB F10T	M20 L=75		組			
	HTB F10T	M20 L=65		組			
	HTB F10T	M20 L=55		組			
	HTB F10T	M20 L=50		組			
	HTB F10T	M16 L=50		組			
	HTB F10T	M16 L=45		組			
	中ボルト	M16 L=40		組			
	中ボルト	M12 L=35		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	溶融亜鉛メッキ			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方			t			
	機械損料			t			
	建て方重機損料			式			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
○	工作図作成費			t			
○	社内検査費			t			
	樹脂アンカー	M16 横向き		本			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト取付	M32 L=850		本			
	アンカーボルト取付	M24 L=600		本			
	ベース下モルタル	400×400		か所			
	ベース下モルタル	350×350		か所			
	水平ネット仮設			m ²			
	親ロープ 仮設			m			
	救護テラス・身障者庇鉄骨 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-4	カーテンウォール受鉄骨						
	(鋼材費)						
	H形鋼 SS400	H-150×150×7×10		t			
	溝形鋼 SS400] -150×75×6.5		t			
	鋼板 SS400	PL-28		t			
	鋼板 SS400	PL-12		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	鋼板 SS400	PL-6		t			
	スクラップ 控除			t			
	HTB S10T	M20 L=65		組			
	HTB S10T	M20 L=60		組			
	HTB S10T	M20 L=50		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方			t			
	機械損料			t			
	建て方重機損料			式			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
○	工作図作成費			t			
○	社内検査費			t			
	カーテンウォール受鉄骨 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-5	庇受鉄骨						
	(鋼材費)						
	H形鋼 SS400	H-150×150×7×10		t			
	溝形鋼 SS400] -150×75×6.5		t			
	鋼板 SS400	PL-28		t			
	鋼板 SS400	PL-12		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	鋼板 SS400	PL-6		t			
	スクラップ 控除			t			
	HTB S10T	M20 L=65		組			
	HTB S10T	M20 L=60		組			
	HTB S10T	M20 L=50		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方			t			
	機械損料			t			
	建て方重機損料			式			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
○	工作図作成費			t			
○	社内検査費			t			
	庇受鉄骨 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-6	天井吊材鉄骨						
	(鋼材費)						
	溝形鋼 SS400] -125×65×6		t			
	等辺山形鋼 SS400	L-65×65×6		t			
	平鋼 SS400	FB-50×8		t			
	鋼板 SS400	PL-9		t			
	スクラップ 控除			t			
	HTB S10T	M20 L=45		組			
	HTB S10T	M16 L=40		組			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(施工費)						
	鉄骨加工組立	溶接共		t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨建て方			t			
	機械損料			t			
	建て方重機損料			式			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
○	工作図作成費			t			
○	社内検査費			t			
	樹脂アンカー	M12 上向き		本			
	天井吊材鉄骨 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-7	スラブ受金物						
	(鋼材費)						
	等辺山形鋼 SS400	L-50×50×6		t			
	スクラップ控除			t			
	中ボルト	M12 L=35		組			
	(施工費)						
	鉄骨加工			t			
	副資材費			t			
	消耗品費			t			
	錆止塗装	工場塗装		m ²			
	鉄骨運搬費			t			
	鉄骨取付			t			
	機械損料			t			
	錆止塗装	現場塗装		m ²			
	スラブ受金物 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	免震工事						
8-1	免震コゑム			式			
8-2	滑り支障			式			
8-3	ダンパー			式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	PC工事						
	(PC部材製作費)						
	PC柱	$F_c=50N/mm^2$		式			
	PC大梁	$F_c=50N/mm^2$		式			
	ハ`ルコニー版			式			
	腰壁付ハ`ルコニー版			式			
	(PC部材運搬費)						
	PC柱部材運搬	238P		式			
	PC大梁部材運搬	445P		式			
	ハ`ルコニー版部材運搬			式			
	腰壁付ハ`ルコニー版部材運搬			式			
	(PC部材施工費)						
	PC柱部材取付工事	238P		式			
	PC大梁部材取付工事	445P		式			
	ハ`ルコニー版取付工事			式			
	腰壁付ハ`ルコニー版取付工事			式			
	現場打CON梁PS工事			式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	埋込プレート	PL-6 430×720		か所			
		機械式継手M22-4本 インサートM22-16本					
	埋込プレート	PL-6 430×660		か所			
		機械式継手M22-4本 インサートM22-14本					
	埋込プレート	PL-6 430×600		か所			
		機械式継手M22-4本 インサートM22-12本					
	埋込プレート	PL-6 330×600		か所			
		機械式継手M20-4本 インサートM20-12本					
	埋込プレート	PL-6 330×480		か所			
		機械式継手M20-4本 インサートM20-8本					
	埋込プレート	PL-6 330×420		か所			
		機械式継手M20-2本 インサートM20-8本					
	埋込プレート	PL-6 280×360		か所			
		機械式継手M20-2本 インサートM20-6本					
	埋込プレート	PL-6 430×530		か所			
		機械式継手M20-8本					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨階段 機械式継ぎ手	M20		か所			
	鉄骨階段 インサート	M20		か所			
	スラブ受 インサート	M12		か所			
	庇 機械式継ぎ手	M16		か所			
	加工・雑材料			式			
	スラブ受 インサート	M12		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	外壁ALC	t=125 縦張(平版)		m ²			
	外壁ALC	t=150 横張(平版)		m ²			
	梁型ALC	t=50 (平版)		m ²			
	版間目地片面シーリング	ウレタン系		m ²			
	取付下地金物	L65×65×6		m			
	開口補強金物	L75×75×6		m			
	ヒースアングル	L65×65×6 L=100		ヶ所			
○	施工図作成費			m ²			
	発電機損料費			m ²			
	荷降しクレーン代			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	ライニング`コンクリートブ`ロック	t=100 塗下 C種		m ²			
	間仕切ALC	t=125 縦張(平版)		m ²			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト保護断熱防水	BI-2 断熱材t=25 絶縁クロス		m ²			
	同上立上り アスファルト露出防水	砂付		m ²			
	屋根 アスファルト露出断熱防水	断熱材t=25 絶縁クロス		m ²			
	同上立上り アスファルト露出防水			m ²			
	屋根 塗膜防水			m ²			
	同上立上り 塗膜防水			m ²			
	床 塗膜防水	大関化学:ハﾟラテックス A-2同等		m ²			
	同上立上り 塗膜防水	大関化学:ハﾟラテックス A-2同等		m ²			
	配管スペース内 塗膜防水	平場		m ²			
	配管スペース内 塗膜防水	立上り		m ²			
	配管立上り 自閉性塗膜防水	t=2.1 平場		m ²			
	配管立上り 自閉性塗膜防水	t=2.1 立上り		m ²			
	配管立上り 自閉性塗膜防水	t=2.1(軽歩行用) 平場		m ²			
	配管立上り 自閉性塗膜防水	t=2.1(軽歩行用) 立上り		m ²			
	出窓天端 塗膜防水			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建具廻り 塗膜防水	W=200 大関化学:パ ラテックス同等		m			
	屋根 伸縮目地			m			
	防水押え金物	シーリング 共		m			
	伸縮目地シーリング	タイル面		m			
	金物見切シーリング	笠木		m			
	金物見切シーリング	水切～コンクリート		m			
	金物見切シーリング	水切～PC		m			
	金物見切シーリング	水切～ALC版		m			
	金物見切シーリング	ALC版～鉄骨貫通部		m			
	仕上見切シーリング	塗膜防水端部		m			
	仕上見切シーリング	PC～コンクリート		m			
	仕上見切シーリング	ALC版～コンクリート		m			
	仕上見切シーリング	ALC版～PC		m			
	タイル見切シーリング			m			
	建具廻りシーリング			m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	浴室 床 アスファルト防水	E-1		m ²			
	同上立上り アスファルト防水	E-1		m ²			
	EVビ ^ツ ット床 塗膜防水			m ²			
	EVビ ^ツ ット壁 塗膜防水			m ²			
	2F調理室 床 パ ^ラ テックス防水			m ²			
	同上立上り パ ^ラ テックス防水			m ²			
	ユニットバス床他 自閉性樹脂防水			m ²			
	同上立上り 自閉性樹脂防水			m ²			
	床立上げ巾木取合 シーリング			m			
	面台ステンレス取合 シーリング			m			
	面台ポ ^ス トフォーム取合 シーリング			m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	階段室から桁へボード取合 シーリング			m			
	遮音間仕切取合 シーリング			m			
	洗濯パン廻り シーリング	10×10		m			
	建具廻り シーリング	10×5		m			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	1F外来便所 汚垂石 花崗岩	t=30 L3850×D600 水磨き 中国産 A-36		か所			
	2F職員便所 汚垂石 花崗岩	t=30 L1950×D600 水磨き 中国産 A-36		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	タイル工事						
	(外部)						
	床 外部用タイル			m ²			
	化粧蓋面 外部用タイル			m ²			
	壁 45二丁掛タイル	INAX:ハント`コムセカント`ライン同等		m ²			
	同上用 役物タイル	標準曲 直角		m			
	同上用 役物タイル	標準曲 鈍角		m			
	同上用 役物タイル	屏風曲 直角		m			
	同上用 役物タイル	開口部竪出隅 直角		m			
	同上用 役物タイル	開口部まぐさ 直角		m			
	壁 45二丁掛タイル	PC面		m ²			
		INAX:ハント`コムセカント`ライン同等					
	同上用 役物タイル	標準曲 直角		m			
	同上用 役物タイル	屏風曲 直角		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	4F介護浴室 床 磁器質タイル	50角 INAX:フレイム50同等		m ²			
	1F救急前処置室 床 セツ器質タイル	100角		m ²			
	1F風除室 床 セツ器質タイル	100角 INAX:サンテックフロア同等		m ²			
	1F風除室 床 セツ器質タイル	300角 INAX:フリゲージ同等		m ²			
	1F風除室 壁 磁器質ポータータイル	100×20角 PC面 INAX:エターナポーター同等		m ²			
	1F風除室 壁 磁器質ポータータイル	100×20角 ポート面接着貼 INAX:エターナポーター同等		m ²			
	同上用 役物タイル	縦出隅 標準曲り 直角 ポート面接着貼		m			
	4F介護浴室 壁 陶器質タイル	100角 INAX:セラマット・材等		m ²			
	2F厨房 壁 陶器質タイル	100角 ポート面接着貼		m ²			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	木工事						
	(内部)						
	床 合板	t=12.0 ｸﾞﾗﾌｫｰﾑ面		m ²			
	床 耐水合板	t=12.0 鋼製面		m ²			
	巾木 木製巾木	t=20 H=75		m			
	3～5Fｽﾀｯﾌﾟｽﾃｰｼﾞｮﾝ前 巾木 木製巾木	t=7.5 H=75 ｸﾞﾗﾌ		m			
	OAﾌﾛｱｰ用 際根太			m			
	ｸﾞﾗﾌｫｰﾑ用 際根太			m			
	鋼製床用 際根太			m			
	面台前壁 合板	t=12.0		m ²			
	1FDr机前他壁 木練付	ﾎｰﾄﾞ面 A-7		m ²			
	3～5Fｽﾀｯﾌﾟｽﾃｰｼﾞｮﾝ前 化粧壁 ｸﾞﾗﾌ練付合板	t=2.5 ﾎｰﾄﾞ面		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	2F休憩更衣室 天井 廻り縁			m			
	カーテン・ブラインドボックス	t=24 W150×H150		m			
	2F休憩更衣室 上り框	H=150 集成材		m			
	病室 壁小口塞ぎ	130×25		m			
	家具K-21部 下り壁 小口塞ぎ	130×25 曲面		m			
	2Fホワイエ ガラス手摺用 笠木	Φ40		m			
	エントランス吹抜屋根 ルーバー笠木	t=30 W=260 宮崎県産材:杉		m			
	1Fエントランスホール 木練付壁取合 見切縁	A-40		m			
	3～5Fスタッフステーション前 木練付合板部 腰壁見切縁	H=40 木集成材		m			
	化粧レキンプルボード用 腰壁見切縁	A-39		m			
	3～5Fスタッフステーション前 下り壁 塞ぎ枠	t=40 L2400+1319+1908 枠巾685 木集成材		か所			
	ユニットバス扉 三方枠	W758×H1977 上枠:125×25 堅枠:130×30		か所			
	ユニットバス扉 三方枠	W758×H1916 上枠:125×25 堅枠:130×30		か所			
	ユニットバス扉 三方枠	W1553×H1934 上枠:125×25 堅枠:130×30		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1Fエントランスホール 壁画自立壁廻り 三方枠	t=20 W5000×H2700 枠巾170 桧集成材		か所			
	1Fエントランスホール壁 木製ルーバーA	W6240+5000×H4400 宮崎県産材:杉 欠込付 扉別計上		か所			
	1F風除室壁 木製ルーバーB	W1920×H3000 宮崎県産材:杉		か所			
	1F風除室壁 木製ルーバーC	W1010×H3000 宮崎県産材:杉		か所			
	1Fエントランスホール壁 木製ルーバーD	W800×H3000 宮崎県産材:杉		か所			
	WD-1 木製建具枠	W1250×H2100 親子開き戸用		か所			
	WD-2 木製建具枠	W850×H2000 片開き戸用		か所			
	WD-3 木製建具枠	W750×H2000 片開き戸用		か所			
	WD-4 木製建具枠	W1200×H2000 両開き戸用		か所			
	木製額縁			m			
	木製額縁	SW		m			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	屋根工事						
	(救護テラス庇)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板: 高圧木毛セメント板 t=25					
		防湿材: コムスルーフィンク t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=80					
	軒先唐草(谷樋側)	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先水切(谷樋側)	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=120					
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=430					
	捨て谷納め	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	笠木	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=280					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建物側 幕板	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=960					
		重ねジョイント・アングル下地共					
	トップライト開口部仕舞	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		か所			
		W=250					
	吹き込み防止金物	亜鉛鉄板加工 t=1.2		m			
	軒先側 幕板	アルミフッ素樹脂塗装t=2.0曲げ加工		m			
		アングル下地共					
		アルミ L-90×90×5共					
	谷樋	耐酸被覆鋼板t=0.5 W=800		m			
		W=250×H=300					
		受金物:FB-3.2×50@500共					
		鉄骨梁上部エキスパンション共					
	落し口	塩ビ自在ドレン φ100		か所			
		SUS防塵網共					
	縦樋	VP φ100 L≒4300		か所			
		SUS掴み金物共					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	豎樋(軀体側)	VP φ100 L≒5200		か所			
		SUS掴み金物共					
		ハ`ルア`ソケット・エルボ`類共					
	(エキスパ`ンション小庇 Y7通)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板:高圧木毛セメント板t=25					
		防湿材:ゴムアスルーフィング` t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=500					
	同上 補強プレート	亜鉛鉄板t=1.6 W=450		m			
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=420					
	下り棟	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	妻側包み(化粧カ`バー)	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		か所			
	軒裏鋼板張り(平張り・重ねジ`ョイント)	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(エキスパ ^ン ション小庇 X6, 7間)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板: 高圧木毛セメント板t=25					
		防湿材: コムアスルーフィンク ^ク t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=500					
	同上 補強プレート	亜鉛鉄板t=1.6 W=450		m			
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=420					
	下り棟	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	妻側包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒裏鋼板張り(平張り・重ねジョイント)	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(1F風除室(3)庇)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板: 高圧木毛セメント板t=25					
		防湿材: コムスルーフィンク t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=200					
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=420					
	妻側包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(1F解剖更衣室庇)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板: 高圧木毛セメント板t=25					
		防湿材: コムスルーフィンク t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=200					
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=420					
	妻側包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(1F霊安室庇)						
	立馳E-20	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m ²			
		H=20 @400					
		野地板: 高圧木毛セメント板t=25					
		防湿材: コムスルーフィンク t=1.0					
	軒先唐草	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	軒先包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=200					
	水上取合水切	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
		W=420					
	妻側包み	アルミ亜鉛合金メッキ鋼板 カラー t=0.4		m			
	(車寄せキャノピー)						
	アルミハコカム [®] 裨屋根	8000×14000 軒樋・落し口共		式			
	運搬費			式			
	施工費			式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(樋)						
	豎型ト ^レ イン	φ100 鋳鉄製 断熱防水用		か所			
	豎型ト ^レ イン	φ100 鋳鉄製 簡易防水用		か所			
	横引ト ^レ イン	φ100 鋳鉄製 アス防用		か所			
	中継ト ^レ イン	φ100 鋳鉄製 断熱防水用		か所			
	中継ト ^レ イン	φ100 鋳鉄製 簡易防水用		か所			
	カーVU	φ100		m			
	横引き樋	カーVU φ100		m			
	横引き樋	カーVU φ100 床転がし		m			
	同上 エルボ [〃]			か所			
	同上 チーズ [〃]			か所			
	VU	φ100 防露巻		m			
	横引き樋	VU φ100 防露巻		m			
	同上 エルボ [〃]			か所			
	同上 チーズ [〃]			か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	金属工事						
	(外部)						
	アルミ笠木	250形		m			
	同上 出隅コーナー	直角 L=500+500		か所			
	同上 出隅コーナー	直角+鈍角 L=500+470+515+500		か所			
	同上 出隅コーナー	直角+鈍角 L=500+470+668+500		か所			
	同上 入隅コーナー	鈍角 L=250+500		か所			
	同上 入隅コーナー	直角 L=500+500		か所			
	同上 入隅コーナー	鈍角 L=500+500		か所			
	同上 入隅コーナー	鈍角 L=500+600+500		か所			
	同上 出隅+入隅コーナー	直角 L=500+100+850+500		か所			
	同上 出隅+入隅コーナー	直角 L=500+750+360+500		か所			
	同上 T型コーナー	直角 L=1000+500		か所			
	ALC版～コンクリート アルミ水切	W=300		m			
	同上 出隅コーナー	鈍角 L=500+500		か所			
	同上 出隅コーナー	鈍角 L=500+600+500		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防水立上り アルミ水切			m			
	バルコニー アルミ手摺	H=1000 アルミ笠木:250形		m			
	同上 入隅コーナー	直角 L=500+500		か所			
	バルコニー アルミ手摺	H=1100 アルミ笠木:250形		m			
	バルコニー アルミ手摺	H=1000		m			
	バルコニー アルミ手摺	H=1100		m			
	避難経路 アルミ手摺	二段笠木 H=1150 平部		m			
		支柱:@1000 ガラス別途					
	屋外階段 アルミ手摺	二段笠木 H=1150 平部		m			
		支柱:@1000 ガラス別途					
	屋外階段 アルミ手摺	二段笠木 H=1150 段部		m			
		支柱:@1000 ガラス別途					
	屋外階段 管理用フェンス	アルミ製 1500×2400		か所			
		片開き戸:900×1800					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	メンテナンス階段 スチール手摺	L=1250 H=850 溶融亜鉛メッキ		か所			
		手摺: φ34-2.3					
		横棧・支柱: φ27.2-1.9					
	豎樋天端 蓋	PL-1.6 φ100		か所			
	メンテナンス用ハッチ	鉄製 化粧蓋 1500×1300(3枚蓋)		か所			
		カネワ: CRT同等					
	展望スペース ステンレス手摺	H=1250		m			
	段鼻 ステンレスノンスリップ			m			
	ステンレスグレーチング 蓋	W=150 アトラス: AJD-N-C同等		m			
	丸環	ステンレス製		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨梁(ALC版) 笠木	カラーガルバリウム鋼板t=0.4 300×100		m			
	ワイヤメッシュ	φ6-75×75 押えコン内		m ²			
	ワイヤメッシュ	φ6-100×100 押えコン内		m ²			
	鉄骨梁廻り 軽鉄下地	ALC版取付		m ²			
	天井 アルミスパンドレル	アクリル樹脂焼付		m ²			
	下り天井 アルミスパンドレル	アクリル樹脂焼付 R付		m ²			
	天井 アルミパネ	裏面結露防止材吹付		m ²			
	天井 廻縁			m			
	天井 廻縁	R付		m			
	下り天井 見切縁	R付		m			
	天井 軽鉄下地	25形 直張 @300 H=1.0m未満		m ²			
	天井 軽鉄下地	25形 捨張 @360 H=1.0m未満		m ²			
	天井 軽鉄下地	25形 捨張 @360		m ²			
		H=1.0~2.0m未満					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	軽鉄間仕切	W=50 捨貼用		m ²			
	軽鉄間仕切	W=65 捨貼用		m ²			
	軽鉄間仕切	W=90 捨貼用		m ²			
	軽鉄間仕切	W=90 捨貼用 曲面		m ²			
	ラインクゝ 軽鉄間仕切	W=90 捨貼用		m ²			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=50		m			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=65		m			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=90		m			
	軽鉄間仕切用 開口補強金物	W=90 曲面		m			
	天井 軽鉄下地	19形 捨貼 @360 7トコ1.5<H<2.0		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 7トコ1.5<H<2.0		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 7トコ2.0<H<2.5		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 7トコ2.5<H<3.0		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	斜め天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225		m ²			
	曲面天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 7トコロ1.5<H<2.0		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @300		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @300 7トコロ1.5<H<2.0		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 @300 7トコロ2.0<H<2.5		m ²			
	天井 軽鉄下地	19形 直貼 ハスリフ下		m ²			
	下り天井 軽鉄下地	19形 直貼 @225 7トコロ1.5<H<2.0		m ²			
	下り天井 軽鉄下地	19形 直貼 @300		m ²			
	下り天井 軽鉄下地	19形 直貼 @300 曲面		m ²			
	下り天井見切縁	アルミ製		m			
	床 鋼製床組	H=100 タジマ:フロアベースNK同等		m ²			
	カーテンボックス	W150×H150 スチール製		m			
	カーテンボックス部 カーテンレール	(W)		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井直付 カーテンレール	(S)		m			
	天井直付カーテンレール用 コーナー			か所			
	ピクチャーレール	アルミ押出レール		m			
	床見切縁 FS	ステンレス製		m			
	段鼻 ノンスリップ 金物	W=35 ステンレス製 ゴム入り		m			
	ユニットバス扉用 沓摺	t=1.0 ステンレス製		m			
	2Fサウナ室 OAフロア用 上り框	H=100 ステンレス製		m			
	OAフロア～軽鉄間仕切取合 見切縁	L=40×40×3通し アンカー共		m			
	壁・柱コーナー見切縁 C-4	45×45 ステンレス製 HL仕上		m			
	サッシュ～間仕切取合 方立	スチールパネルPL-1.6 焼付塗装 グラスウール充填共		m			
	間接照明 見切縁	t=1.2 H=150 スチール製		m			
	間接照明 見切縁	t=1.2 H=150 スチール製 曲面		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1F外来待合 間接照明部 壁小口塞ぎ	t=1.2 W=170 スチール製		m			
	1Fホスピタルストリート 照明ボックス	t=1.6 W500×H100 U型 補強材:□-60×35×1.6・ スチールPL-3.0共		m			
	1Fホスピタルストリート 照明ボックス見切縁	t=1.6 W200×H150 L型 補強材:□-60×35×1.6共		m			
	天井内 耐火間仕切補強	H=1450 L-30×30×3.2 @900 2本/組		m			
	天井内 耐火間仕切補強	H=1850 L-30×30×3.2 @900 2本/組		m			
	天井内 耐火間仕切補強	H=2150 L-30×30×3.2 @900 2本/組		m			
	4F介護浴室 面台 ステンレス	t=1.5 W=120 A-37		m			
	4F介護浴室 結露受け	t=0.8 W40×H20~40 ステンレス製 コ型垂鉛鉄板t=0.4共		m			
	4F介護浴室 竖樋	Φ20 ステンレス製 支持金物共		m			
	4F介護浴室 排水溝 蓋	W=150 ステンレスグレーチング ノンスリップ 縁金物共 A-37		m			
	排水溝 蓋 PW-1	W=300 ステンレスグレーチング 細目 ノンスリップ 縁金物共		m			
	2F厨房 排水桝 蓋	450角 ステンレスグレーチング 細目 ノンスリップ 縁金物共		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	配線ヒット 蓋 PW-2	W=150 亜鉛鉄板 t=3.2 縁金物共		m			
	配線ヒット 蓋 PW-2	W=200 亜鉛鉄板 t=3.2 縁金物共		m			
	配線ヒット 蓋 PW-2	W=300 亜鉛鉄板 t=3.2 縁金物共		m			
	階段室 間仕切～サテ取合 カバープレート	t=1.6 W=120 スチール製 A-26		m			
	4F介護浴室 壁付手摺	ステンレス製 A-37		m			
	平部 自立手摺 TB-2	H=800 半硬質樹脂(抗菌剤入) NAKA工業:ネウット0-34M同等 手摺子:ステンレス製Φ22.2 2B仕上 親柱:ステンレス製Φ27.2 2B仕上		m			
	階段室 平部 自立手摺	H=900 笠木:樹脂製Φ34 手摺子:ステンレス製Φ22 HL仕上		m			
		A-26					
	階段室 斜部 自立手摺	H=900 笠木:樹脂製Φ34 手摺子:ステンレス製Φ22 HL仕上		m			
		A-26					
	PH機械室メンテナンス階段 斜部 自立手摺	L1250×H850 スチール製 34Φ-2.3 手摺子:27.2Φ-1.9		か所			
	2Fホワイ ガラス手摺用 足元受材	H=150 スチール-9×150×150・ スチールI-9 フッ素樹脂焼付塗装共		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁付I型手摺	H=900 TOTO:T112C同等 A-38		か所			
	身障者用便所手摺	600×700 壁付L型 樹脂皮膜タイプ [®] (抗菌)		か所			
		TOTO:T112CL/RIS同等					
	多目的便所 身障者用便所手摺	600×700 壁付L型 樹脂皮膜タイプ [®] (抗菌)		か所			
		TOTO:T112CL/RIS同等					
	身障者用便所手摺	600×480 小便器用 樹脂皮膜タイプ [®] (抗菌)		か所			
		TOTO:T112CU2同等					
	身障者用便所手摺	L=700 可動式 樹脂皮膜タイプ [®] (抗菌)		か所			
		TOTO:T112CH7S同等					
	1Fエントランスホール 壁 スチールカバリ	t=1.6 W10300×H600 スチール製 焼付塗装		か所			
		枠:スチールt=2.3 焼付塗装					
		隠し方立:スチール40×20 @900 メカPL-1.6 焼付塗装共					
	1Fエントランスホール 壁 スチールカバリ	t=1.6 W11700×H600 スチール製 焼付塗装		か所			
		枠:スチールt=2.3 焼付塗装					
		隠し方立:スチール40×20 @900 メカPL-1.6 焼付塗装共					
	1Fエントランスホール 壁 スチールカバリ	t=1.6 W14500×H600 スチール製 焼付塗装		か所			
		枠:スチールt=2.3 焼付塗装					
		隠し方立:スチール40×20 @900 メカPL-1.6 焼付塗装共					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	階段モルタル内 溶接金網	Φ6 @75		m ²			
	嵩上コン内 溶接金網	Φ6 @100		m ²			
	壁モルタル内 メタルラス			m ²			
	EV吊りフック			か所			
	DW吊りフック			か所			
	タラップ°	Φ22 L=400 ステンレス製		か所			
	天井点検口	450角 アルミ製 目地タイプ°		か所			
	天井点検口	600角 アルミ製 目地タイプ°		か所			
	天井開口補強	200角		か所			
	天井開口補強	250角		か所			
	天井開口補強	300角		か所			
	天井開口補強	350角		か所			
	天井開口補強	400角		か所			
	天井開口補強	450角		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井開口補強	480×690		か所			
	天井開口補強	500×100		か所			
	天井開口補強	500角		か所			
	天井開口補強	550角		か所			
	天井開口補強	600角		か所			
	天井開口補強	650角		か所			
	天井開口補強	900×400		か所			
	天井開口補強	1000×200		か所			
	天井開口補強	1000×300		か所			
	天井開口補強	1000×400		か所			
	天井開口補強	1200×80		か所			
	天井開口補強	1200×350		か所			
	天井開口補強	1200×600		か所			
	天井開口補強	1250角		か所			
	天井開口補強	1300×100		か所			
	天井開口補強	1300×150		か所			
	天井開口補強	1300×200		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井開口補強	1300×250		か所			
	天井開口補強	1300×300		か所			
	天井開口補強	1500×400		か所			
	天井開口補強	1500×900		か所			
	天井開口補強	1600×900		か所			
	天井開口補強	2500×100		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	左官工事						
	(外部)						
	屋根 コンクリート金コテ	アス防下		m ²			
	屋根 コンクリート金コテ	押えコン面		m ²			
	屋根 コンクリート金コテ	塗膜防水下		m ²			
	配管立上り天端 コンクリート金コテ	塗膜防水下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	塗膜防水下		m ²			
	出窓天端 コンクリート金コテ	塗膜防水下		m ²			
	機械基礎天端 コンクリート金コテ			m ²			
	排水溝 コンクリート金コテ	W=120 押えコン面		m			
	排水溝 コンクリート金コテ	W=200 押えコン面		m			
	排水溝 コンクリート金コテ	W=120 塗膜防水下		m			
	側溝 コンクリート金コテ	W=600		m			
	笠木 コンクリート金コテ	W=150 押えコン面		m			
	笠木 コンクリート金コテ	W=150 アス防下		m			
	笠木 コンクリート金コテ	W=150 吹付下		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	梁天端 コンクリート金コテ	W=260 吹付下		m			
	梁天端 コンクリート金コテ	W=500 吹付下		m			
	梁天端 コンクリート金コテ	W=650 吹付下		m			
	柱天端 コンクリート金コテ	吹付下		m ²			
	梁天端 コンクリート金コテ	W=500 タイル下		m			
	梁天端 コンクリート金コテ	W=625 タイル下		m			
	梁天端 コンクリート金コテ	W=650 タイル下		m			
	踊場 防水モルタル			m ²			
	踏面 防水モルタル			m ²			
	排水溝 防水モルタル	糸巾450		m			
	屋根立上り モルタル金コテ	アス防下 ALC版面		m ²			
	笠木 モルタル金コテ	W=125 アス防下 ALC版面		m			
	壁 下地モルタル	タイル下地 ALC版面		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 モルタル充填	t=100 デッキコン～ALC版		m			
	防水立上り コーナーモルタル			m			
	壁 打放面補修	素地		m ²			
	壁 打放面補修	防水下		m ²			
	壁 打放面補修	防水下 R付		m ²			
	壁 打放面補修	吹付下		m ²			
	壁 打放面補修	タイル下		m ²			
	天井 打放面補修	素地		m ²			
	壁 PC面補修	防水下		m ²			
	笠木 PC面補修	W=100 吹付下		m			
	笠木 PC面補修	W=150 吹付下		m			
	壁 PC面補修	吹付下		m ²			
	壁 PC面補修	タイル下		m ²			
	天井 PC面補修	吹付下		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	OP室他床 コンクリート金コテ			m ²			
	免震ビット床 コンクリート金コテ	素地		m ²			
	機械基礎天端 コンクリート金コテ	素地		m ²			
	床 コンクリート金コテ	アス防下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	塗膜防水下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	樹脂防水下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	貼物下		m ²			
	スロープ床 コンクリート金コテ	貼物下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	タイルカーペット下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	塗床下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	OAフロア下		m ²			
	床 コンクリート金コテ	鋼製床下		m ²			
	床 モルタル金コテ	素地		m ²			
	床 モルタル金コテ	貼物下		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	段床 モルタル金コテ	素地		m ²			
	踊場 モルタル金コテ	t=60 メッシュ面 貼物下		m ²			
	踏面 モルタル金コテ	t=45 メッシュ面 貼物下		m ²			
	P-01洗濯パン下 床 防水モルタル金コテ			m ²			
	床 タイル下 モルタル塗			m ²			
	壁 タイル下 モルタル塗	CB面		m ²			
	壁 タイル下 モルタル塗	ラスコスリ共		m ²			
	排水溝 防水モルタル金コテ	W150×H150		m			
	排水溝 防水モルタル金コテ	W300×H150		m			
	排水柵 防水モルタル金コテ	450角×H150		か所			
	配線ビッド モルタル金コテ	W150×H150 塗床下		m			
	配線ビッド モルタル金コテ	W200×H150 塗床下		m			
	配線ビッド モルタル金コテ	W300×H150 塗床下		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アス防用 コーナーモルタル			m			
	壁 多意匠装飾性塗材	ポर्ट面 エスケー化研:ハルアト同等		m ²			
	壁 複層塗材E	ポर्ट面		m ²			
	壁 打放面補修	素地		m ²			
	壁 打放面補修	防水下		m ²			
	壁 打放面補修	ペンキ下		m ²			
	壁 打放面補修	貼物下		m ²			
	壁 打放面補修	塗床下		m ²			
	壁 PC面補修	タイル下		m ²			
	建具廻りモルタル詰め			m			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18	木製建具工事						
	WD-1	1250×2100		か所			
	WD-2	850×2000		か所			
	WD-3	750×2000		か所			
	WD-4	1200×2000		か所			
	木製建具金物			式			
	金物加工取付費			式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	金属製建具工事						
19-1	アルミ製建具			式			
19-2	鋼製建具			式			
19-3	軽量鋼製建具			式			
19-4	ステンレス製建具			式			
19-5	シャッター			式			
19-6	アルミカーテンウォール			式			
19-7	スチールパーテーション			式			
19-8	スライディングウォール			式			
19-9	防火防煙スクリーン			式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-1	アルミ製建具						
	AW-1	26222×3940		か所			
	AW-2	18258×3940		か所			
	AW-3	11215×3940		か所			
	AW-4	11215×3940		か所			
	AW-5	11215×3940		か所			
	AW-6	23665×3940		か所			
	AW-7	14300×2360		か所			
	AW-8	5300×2360		か所			
	AW-9	7100×1760		か所			
	AW-9A	7100×1560		か所			
	AW-10	4700×2260		か所			
	AW-11	10100×2660		か所			
	AW-12	8000×2360		か所			
	AW-13	4100×2260		か所			
	AW-13A	4100×1760		か所			
	AW-14	4100×1760		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	AW-15	1700×1560		か所			
	AW-16	1700×1760		か所			
	AW-16	1700×1760 アルミ額縁		か所			
	AW-16A	1700×1560		か所			
	AW-17	500×1760		か所			
	AW-17	500×1760 アルミ額縁		か所			
	AW-18	500×1460		か所			
	AW-18A	500×1460		か所			
	AW-18B	500×1460		か所			
	AW-19	800×750		か所			
	AW-20	800×750		か所			
	AW-21	800×750		か所			
	AW-22	800×750		か所			
	AW-23	1800×750		か所			
	AW-24	900×750		か所			
	AW-25	1000×900		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	AW-26	1200×1100		か所			
	AW-27	17525×1500		か所			
	AD-1	2200×2675		か所			
	AD-2	2200×2675		か所			
	AD-3	2800×2975		か所			
	AD-4	2470×2975		か所			
	AD-5	1700×2975		か所			
	AD-6	1200×2975		か所			
	AD-7	1200×2975		か所			
	AD-8	1700×2100		か所			
	AD-9	1200×2100		か所			
	AD-10	4060×2980		か所			
	AD-11	1650×2675		か所			
	AD-12	1950×2675		か所			
	AD-13	2510×2975		か所			
	AD-14	1050×2100		か所			
	AD-15	850×2000		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	AD-16	1050×2000		か所			
	AD-17	1050×2000		か所			
	AD-18	850×2000		か所			
	AD-19	5735×2100		か所			
	AD-20	3100×2100		か所			
	AG-1	4490×2160		か所			
	AG-2	2450×2160		か所			
	AG-3	2470×460		か所			
	AG-4	2250×460		か所			
	AG-5	1750×360		か所			
	AG-6	1700×460		か所			
	AG-7	1180×460		か所			
	AG-8	800×360		か所			
	AG-9	500×1560		か所			
	TP-1	900×2000		か所			
	TP-2	φ 1300		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-2	鋼製建具						
	SD-1	1700×2000		か所			
	SD-2	1150×2100		か所			
	SD-3	1200×2100		か所			
		三和シャッター工業(株):ファイアード`WG同等					
	SD-4	850×1600		か所			
	SD-4A	850×2100		か所			
	SD-4B	850×2100		か所			
		三和シャッター工業(株):ファイアード`WG同等					
	SD-5	850×2100		か所			
	SD-6	850×2100		か所			
	SD-7	850×2000		か所			
	SD-8	2000×2500		か所			
	SD-8A	1700×2000		か所			
	SD-8B	850×2000		か所			
	SD-9	1700×2000		か所			
		三和シャッター工業(株):ファイアード`WG同等					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	SD-10	1700×2000		か所			
	SD-10A	1700×2000		か所			
	SD-11	1700×1900		か所			
	SD-12	1150×2000		か所			
	SD-13	1200×2000		か所			
		三和シャッター工業(株):ファイアード`WG同等					
	SD-14	850×2000		か所			
		三和シャッター工業(株):ファイアード`WG同等					
	SD-15	850×1900		か所			
	SD-16	600×1900		か所			
	SD-17	600×500		か所			
	SD-18	2520×3000		か所			
	SD-19	2200×3000		か所			
	SW-1	2000×1075		か所			
	SW-2	1000×1075		か所			
	SW-3	1800×1075		か所			
	SW-4	2400×1015		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	SW-5	900×1075		か所			
	SW-5A	500×1075		か所			
	SW-6	1200×1075		か所			
	SW-7	7020×2660		か所			
	SW-8	5475×2700 扉:LD		か所			
	SW-9	2610×1075		か所			
	SW-10	3125×1075		か所			
	SW-11	4775×2000 扉:LD		か所			
	SW-12	6475×2000 扉:LD		か所			
	SW-13	3670×2000 扉:LD		か所			
	SW-14	1075×1075		か所			
		三和シャッター工業㈱:ファイアド®WG同等					
	SW-15	500×500		か所			
		三和シャッター工業㈱:ファイアド®WG同等					
	SW-16	500×3000		か所			
	XD-1	1700×2100 Pbt=2.0		か所			
	XD-1	1700×2100 Pbt=1.5		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	XD-1A	1350×2100 Pbt=1.5		か所			
	XD-2	850×2100 Pbt=1.5		か所			
	XD-2A	850×2100 Pbt=2.0		か所			
	XD-2A	850×2100 Pbt=1.5		か所			
	XW-1	1500×1000		か所			
	XW-1'	1500×1000		か所			
	XW-2	1000×1000		か所			
	SF-3	2400×2100		か所			
	SF-4	2100×2100		か所			
	SF-5	1500×2100		か所			
	SF-6	1200×2100		か所			
	SF-7	900×2100		か所			
	SF-8	800×2100		か所			
	SF-11	1200×2100		か所			
	SF-12	900×2100		か所			
	SF-13	850×2100		か所			
	SF-14	H=3000		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-3	軽量鋼製建具						
	LD-1	1700×2100		か所			
	LD-2	1250×2100		か所			
	LD-3	1150×2100		か所			
	LD-3A	1150×2100		か所			
	LD-3B	1150×2100		か所			
	LD-4	850×2100		か所			
	LD-4A	850×2100		か所			
	LD-4B	850×2100		か所			
	LD-5	750×2100		か所			
	LD-5A	750×2100		か所			
	LD-5B	750×2100		か所			
	LD-6B	600×2100		か所			
	LD-7	2500×2575		か所			
	LD-8	1700×2000		か所			
	LD-9	1700×2000		か所			
	LD-10	1150×2000		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	LD-10A	1150×2000		か所			
	LD-10B	1150×2000		か所			
	LD-12	850×2000		か所			
	LD-12A	850×2000		か所			
	LD-12B	850×2000		か所			
	LD-13	750×2000		か所			
	LD-13B	850×2000		か所			
	LD-14A	600×2000		か所			
	LD-14B	600×2000		か所			
	LD-15	1040×2000		か所			
	HD-1	1700×2100		か所			
	HD-2	1650×2100		か所			
	HD-3	1500×2100		か所			
	HD-4	1350×2100		か所			
	HD-4A	1350×2100		か所			
	HD-4B	1350×2100		か所			
	HD-4C	1350×2100		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	HD-5	1050×2100		か所			
	HD-5A	1050×2100		か所			
	HD-5B	1050×2100		か所			
	HD-5C	1050×2100		か所			
	HD-5D	1050×2100		か所			
	HD-6	900×2100		か所			
	HD-7B	1050×2100		か所			
	HD-8B	1650×2000		か所			
	HD-8D	1650×2000		か所			
	HD-9	1500×2000		か所			
	HD-9D	1500×2000		か所			
	HD-10	1350×2000		か所			
	HD-10B	1350×2000		か所			
	HD-11	1200×2000		か所			
	HD-11D	1200×2000		か所			
	HD-12	1050×2000		か所			
	HD-12B	1050×2000		か所			
	HD-12D	1050×2000		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	HD-13	1050×2100		か所			
	HD-14A	1050×2100		か所			
	HD-14B	1050×2100		か所			
	HD-15	1050×2000		か所			
	HD-16	1650×2000		か所			
	HD-16B	1650×2000		か所			
	HD-17	1050×2000		か所			
	HD-18	1950×2100		か所			
	HD-19	1650×2100		か所			
	HD-20	1350×2000		か所			
	軽量鋼製建具 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-4	ステンレス製建具						
	SSD-1	1650×2000		か所			
	SSF-1	750×1900		か所			
	SSF-2	3000×2300		か所			
	SSF-3	H=2700		か所			
	ステンレス製建具 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-6	アルミカーテンウォール						
	ACW-1	6041×21786		か所			
	アルミカーテンウォール 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-7	スチールパ ーテーション						
	PT-1	W=9600+3875×2 H=2700		か所			
	PT-2	12025×2700		か所			
	PT-3	11575×2700		か所			
	PT-4	6400×2700		か所			
	PT-5	7010×2700		か所			
	PT-6	5250×2700		か所			
	PT-7	10425×2135		か所			
	PT-8	5135×2135		か所			
	PT-9	6000×2700		か所			
	PT-10	4880×2500		か所			
	PT-11	900×3000		か所			
	PT-12	4500×2700		か所			
	LPT-1	1600×1500		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19-8	スライディングウォール						
	SLW-1	9420×3000		か所			
	スライディングウォール 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
20	硝子工事						
	フロートガラス	t=3 2.18㎡以下		㎡			
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下		㎡			
	フロートガラス	t=5 4.45㎡以下		㎡			
	フロートガラス	t=6 2.18㎡以下		㎡			
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下		㎡			
	網入透明ガラス	t=6.8 2.18㎡以下		㎡			
	網入型板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下		㎡			
	網入磨板ガラス	t=6.8 2.18㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=4 2.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=5 2.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=5 4.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=6 2.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=6 4.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=8 2.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=8 4.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=12 4.00㎡以下		㎡			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	強化型板ガラス	t=5 2.00㎡以下		㎡			
	強化くもり板ガラス	t=5 2.00㎡以下		㎡			
	熱線吸収フロートガラス	t=5 2.18㎡以下		㎡			
	熱線反射ガラス	t=6 2.18㎡以下		㎡			
	熱線反射ガラス	t=8 2.18㎡以下		㎡			
	熱線反射ガラス	t=8 4.45㎡以下		㎡			
	複層ガラス	フロートt=5+A6+フロートt=5		㎡			
		2.00㎡以下					
	複層ガラス	強化t=5+A6+強化t=5		㎡			
		4.00㎡以下					
	ガラス廻りシーリング			m			
	ガラス廻りシーリング	防火戸		m			
	突合せシーリング	平型		m			
	突合せシーリング	L型		m			
	ガラスレーションフィルム貼			㎡			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(パ ーテーション)						
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下		㎡			
	フロートガラス	t=5 4.45㎡以下		㎡			
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=5 2.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=5 4.00㎡以下		㎡			
	強化透明ガラス	t=6 4.00㎡以下		㎡			
	すりガラス	t=5		㎡			
	(手摺)						
	強化ガラス	t=6 2.00㎡以下		㎡			
	ガラス廻りシーリング			m			
	(2Fホワイエ ガラス手摺)						
	強化ガラス	t=12.0 2.0㎡以下		㎡			
	飛散防止用フィルム			㎡			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
	含鉛硝子	鉛当量1.5mmPb 1000×1500		枚			
	含鉛硝子	鉛当量1.5mmPb 1000×1000		枚			
	含鉛硝子	鉛当量1.5mmPb 450×450		枚			
	含鉛硝子	鉛当量2.0mmPb 1000×1500		枚			
	含鉛硝子	鉛当量2.0mmPb 450×450		枚			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
21	塗装工事						
	(外部)						
	樋樋天端 SOP	蓋 PL-1.6 φ100		か所			
	鉄部 FP	鋼建面		m ²			
	鉄部 FP	溶融亜鉛メッキ面		m ²			
	鉄部細物 FP	スチール手摺 溶融亜鉛メッキ面		m			
	天井 EP	ケイカル板面		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	鉄骨面 SOP			m ²			
	鉄部 SOP	カーテンボックス		m ²			
	鉄部 SOP	鋼建面		m ²			
	鉄部細物 SOP	間接照明見切縁H=150		m			
	鉄部細物 SOP	間接照明部壁小口塞ぎW=170		m			
	鉄部細物 SOP	自立手摺		m			
	鉄部細物 SOP	ササ取合カバープレートW=120		m			
	鉄部細物 SOP	鋼建枠		m			
	木部細物 SOP	木建枠		m			
	木部細物 SOP	木製額縁		m			
	木部 CL	カーテンボックス		m ²			
	木部細物 CL	巾木H=75		m			
	木部細物 CL	ガラス手摺笠木Φ40		m			
	木部細物 OS	天井 廻り縁		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	木部 O S C L			m ²			
	木部細物 O S C L	巾木H=75		m			
	木部細物 O S C L	上り框H=150		m			
	木部細物 O S C L	壁・下り壁小口塞ぎ130×25		m			
	木部細物 O S C L	ルーバ ^ス -笠木W=260		m			
	木部細物 O S C L	木練付壁取合見切縁		m			
	木部細物 O S C L	タモ練付合板腰壁取合見切縁H=40		m			
	木部細物 O S C L	マツ化粧板用腰壁取合見切縁		m			
	木部細物 O S C L	三方枠W=170		m			
	木部細物 O S C L	ユニットバ ^ス 枠		m			
	木部細物 O S C L	木製額縁		m			
	壁 E P (G)	打放し面		m ²			
	壁 E P (G)	ボ ^ー ド ^面		m ²			
	壁 E P (G)	ケイ ^ル 板面		m ²			
	天井 E P (G)	ボ ^ー ド ^面		m ²			
	天井 E P (G)	ケイ ^ル 板面		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:マジエスタ同等		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接工法 エポキシ接着貼 タジマ:マジエスタ同等		m ²			
	4F水治療室 床 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 熱溶接工法 ノンスリップ エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:マジエスタ同等					
	床 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:パーマリュームセサミ同等		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:パーマリュームセサミ同等					
	床 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 防滑加工 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:パーマリュームセサミ同等					
	踊場 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:パーマリュームセサミ同等		m ²			
	踏面 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:パーマリュームセサミ同等		m ²			
	蹴込 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 熱溶接工法 プレート面 タジマ:パーマリュームセサミ同等		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(3)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:パーマリューム同等		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(3)	t=2.0 熱溶接工法 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:パーマリューム同等					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床 耐薬品性長尺塩ビシート (4)	t=2.0 熱溶接工法 タジマ:タイクフロア同等		m ²			
	床 耐薬品性長尺塩ビシート (4)	t=2.0 熱溶接工法 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:タイクフロア同等					
	床 耐薬品性長尺塩ビシート (4)	t=2.0 熱溶接工法 鋼製床面 タジマ:タイクフロア同等		m ²			
	床 特殊機能床シート VS(5)	t=2.0 厨房用 熱溶接工法 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:クリテ同等					
	床 抗菌移動荷重用 長尺塩ビシート VS(6)	t=2.0 熱溶接工法		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(7)	t=2.8 衝撃吸収型 熱溶接工法 タジマ:ACフロア同等		m ²			
	床 長尺塩ビシート VS(7)	t=2.8 衝撃吸収型 熱溶接工法 エポキシ接着貼		m ²			
		タジマ:ACフロア同等					
	床 長尺塩ビシート VS(7)	t=2.8 衝撃吸収型 熱溶接工法 ノンスリップ		m ²			
		タジマ:ACフロア同等					
	スロープ床 長尺塩ビシート VS(7)	t=2.8 衝撃吸収型 熱溶接工法 ノンスリップ		m ²			
		タジマ:ACフロア同等					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床 コンポジション ビニール床タイル VT(1)	タシマ:Pタイル同等		m ²			
	床 簡易置敷ビニール床タイル VT(3)	t=5.0 OAフロー面 タシマ:レイフラットタイル同等		m ²			
	床 簡易置敷ビニール床タイル VT(3)	t=5.0 鋼製床面 タシマ:レイフラットタイル同等		m ²			
	床 タイルカーペット KPT(1)	タシマ:タビ°SHT同等		m ²			
	床 タイルカーペット KPT(2)	タシマ:タビ°スセレクト同等		m ²			
	床 防塵塗床	ポリウレタン樹脂系		m ²			
	床 裨 ^レ フォーム	H=150 油化三昌:裨 ^レ フォーム同等		m ²			
	床 OAフロー	H=100 1.0G 3000N ニチアス:シグマフロアタイプ 同等		m ²			
	巾木 ビニール巾木	H=75		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 H=75 タジマ:マジェスタ同等		m			
	吹抜屋根 床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(1)	t=2.0 H=100 タジマ:マジェスタ同等		m			
	床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 H=75 タジマ:パーマリュムセサミ同等		m			
	床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(2)	t=2.0 H=75 防滑加工 タジマ:パーマリュムセサミ同等		m			
	床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(3)	t=2.0 H=75 タジマ:パーマリュム同等		m			
	床立上げ巾木 耐薬品性長尺塩ビシート (4)	t=2.0 H=75 タジマ:タイヤフロア同等		m			
	床立上げ巾木 特殊機能床シート VS(5)	t=2.0 H=75 厨房用 タジマ:クリナ同等		m			
	床立上げ巾木 抗菌移動 荷重用 長尺塩ビシート VS(6)	t=2.0 H=75		m			
	床立上げ巾木 長尺塩ビシート VS(7)	t=2.8 H=75 衝撃吸収型 タジマ:ACフロア同等		m			
	巾木 防塵塗床	H=300 ポリウレタン樹脂系 打放し面		m			
	巾木 防塵塗床	H=300 ポリウレタン樹脂系 ボード面		m			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 石膏ボード	t=12.5 GL工法		m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 軽鉄面		m ²			
	面台 壁 ケイカル板	t=6.0 合板面		m ²			
	壁 ケイカル板	t=8.0 GL工法		m ²			
	洗面台裏 壁 ケイカル板	t=6.0+石膏ボード t=12.5 軽鉄面		m ²			
	壁 ケイカル板	t=8.0+石膏ボード t=12.5 軽鉄面		m ²			
	曲面壁 ケイカル板	t=8.0+石膏ボード t=12.5 軽鉄面		m ²			
	壁 化粧ケイカル板	ボード面		m ²			
	壁 クロス			m ²			
	1FEVホール アクセントカラー壁 ダインロックシート			m ²			
	壁 グラスウールボード	t=50		m ²			
	天井 グラスウールボード	t=50		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 岩綿吸音板	t=15.0 スライブ パターン貼 下地不燃石膏ボード t=9.5共 軽鉄面		m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 不燃 トラバーチン模様 軽鉄面		m ²			
	曲面天井 化粧石膏ボード	t=9.5 不燃 トラバーチン模様 軽鉄面		m ²			
	斜め天井 化粧石膏ボード	t=9.5 不燃 トラバーチン模様 軽鉄面		m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5 木目模様 軽鉄下地共 7トコロ2.0<H<2.5		m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 軽鉄面		m ²			
	天井 ケイカル板	t=6.0 軽鉄面		m ²			
	天井 クロス			m ²			
	天井 バスリブ	不燃 硬質塩ビ製 塗装品 軽鉄面		m ²			
	下り天井 石膏ボード	t=12.5 軽鉄面		m ²			
	曲面 下り天井 石膏ボード	t=12.5 軽鉄面		m ²			
	壁 ボード面ジョイント処理			m ²			
	天井 ボード面ジョイント処理			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井 廻り縁	塩ビ製		m			
	天井 廻り縁	塩ビ製 曲面		m			
	天井 廻り縁	ハスリブ用		m			
	壁・柱コーナー見切縁 C-1	硬質塩化ビニル製		m			
	配線ビッド 防塵塗床	W150×H150 ポリウレタン樹脂系		m			
	配線ビッド 防塵塗床	W200×H150 ポリウレタン樹脂系		m			
	配線ビッド 防塵塗床	W300×H150 ポリウレタン樹脂系		m			
	撮影室廻り壁 鉛板	t=1.5		m ²			
	CT・DSA・OP室廻り壁 鉛板	t=2.0		m ²			
	階段室 注意喚起用 警告シート	300角		か所			
	外壁断熱材 現場発泡ウレタン吹付	t=15		m ²			
	間仕切内 グラスウール充填	t=50 24kg/m ³		m ²			
	天井内 グラスウール敷込み			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	耐火間仕切 W-1	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼共					
	耐火間仕切 W-1	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼共					
	耐火間仕切(ケイカル板) W-1	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 片面:硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5					
		片面:ケイカル板 t=8.0+					
		石膏ボード t=12.5共					
	耐火・遮音間仕切 W-1S	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼 グラスウール充填・取合シーリング 共					
	耐火・遮音間仕切 W-1S	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼 グラスウール充填・取合シーリング 共					
	耐火・遮音間仕切(ケイカル板) W-1S	1時間耐火 軽鉄間仕切W=65 片面:硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5					
		片面:ケイカル板 t=8.0+					
		石膏ボード t=12.5共 グラスウール充填・取合シーリング 共					
	耐火・遮音間仕切(ケイカル板) W-1S	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 片面:硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5					
		片面:ケイカル板 t=8.0+					
		石膏ボード t=12.5共 グラスウール充填・取合シーリング 共					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	耐火間仕切 W-1P	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼 鉛板 t=1.5 共					
	耐火間仕切 W-1P	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼 鉛板 t=2.0 共					
	耐火・遮音間仕切 W-1SP	1時間耐火 軽鉄間仕切W=90 硬質石膏ボード t=9.5+		m ²			
		石膏ボード t=12.5 両面貼 グラスウール充填・取合シーリング 鉛板 t=2.0 共					
	ダ イノックシート貼	鋼建面		m ²			
	クロス貼	スライティングウォール面		m ²			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
23	雑工事						
	(外部)						
	くつふきマット	ステンレス製 1200×600 枠共		か所			
	機械置場 目隠しフェンス	東洋エクステリア:オブリークフェンス		m			
		RB型 H2747(1200-1500)同等					
	屋外階段 フェンス	2900×2000 基礎共		か所			
		片開き戸:900×2000					
	注意喚起用 警告鋳	300角 ステンレス製		か所			
	注意喚起用 誘導鋳	300角 ステンレス製		か所			
	免震用床EXP-J	化粧蓋 軽歩行仕様 W=1407		m			
	同上 出隅コーナー			か所			
	同上 入隅コーナー			か所			
	免震用床EXP-J	化粧蓋 T-6仕様 W=1442		m			
	同上 出隅コーナー			か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	免震用床EXP-J	化粧蓋 縞鋼板 W=1400		m			
	免震用床EXP-J	コンクリート蓋 W=600		m			
	展望スペース 木製デッキ	H=120		m ²			
	屋上庭園 木製デッキ	H=300		m ²			
	展望スペース 木製ベンチ	L=15300 D=670 H=400+200		か所			
	展望スペース 木製ベンチ	L=17500 D=670 H=400+200		か所			
	樋架台	400×400×90		か所			
		固定バンド :FB-45×2曲げ					
		ゴムシートt=5					
	屋上 平板舗装			m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(内部)						
	腰壁 木調ボード	H=900 木調半硬質樹脂製 ^ハ ネル 巾木・見切縁共 ^ハ ボード面		m			
		カイト ^ハ ー ^ハ スボード工業: 腰壁くん同等					
	同上用 出隅加工	H=900		か所			
	腰壁木調ボード用 巾木	H=75		m			
		カイト ^ハ ー ^ハ スボード工業: 腰壁くん同等					
	病室 壁 木調ボード	ボード面		m ²			
		カイト ^ハ ー ^ハ スボード工業: 腰壁くん同等					
	同上用 出隅加工	H=2600		か所			
	巾木 木調巾木	H=75		m			
	壁 化粧フレキシブルボード貼 曲面壁	t=4.0 ボード面		m ²			
	化粧フレキシブルボード貼	t=4.0 ボード面		m ²			
	1Fホスピタルストリート 照明ボックス 木調硬質塩ビシート	ボード面		m ²			
		住友3M: ダイノック(ファイナウツシリーズ)同等					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	1Fホスピタルストリート 照明ボックス 木調硬質塩ビシート	スチール面		m ²			
		住友3M: ダイノック(ファインウット [®] シリーズ)同等					
	1Fエントランスホール 壁面用自立壁 傾斜止め面 化粧塩ビシート	スチール面		m ²			
	1Fエントランスホール 壁面用自立壁 傾斜止め 取付金物	L=1000 C-100×50×2.3 裏当てボルト 共		か所			
	注意喚起用 警告紙	300角 ステンレス製		か所			
	注意喚起用 誘導紙	300角 ステンレス製		か所			
	面台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 W=150		m			
	面台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 W=200		m			
	面台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 W=300		m			
	病室WC 面台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 L700×D400 A-38		か所			
	病室WC 面台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 L700×D700 A-38		か所			
	階段室 窓台 マリンポ [®] ストフォーム	t=25 L3450×D700 A-26		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁・柱コーナー見切縁 C-2	75×75 樹脂製カーション		m			
	壁付手摺 TB-1	半硬質樹脂(抗菌材入) NAKA工業:ネウット0-34M同等 笠木受:アルミ合金押出型材		m			
	車摺り TB-3	H=150 硬質合成樹脂		m			
	車摺り TB-3	H=200 硬質合成樹脂		m			
	車摺り TB-3S	H=150 ステンレス製 HL仕上		m			
	車摺り TB-3S	H=200 ステンレス製 HL仕上		m			
	転落防止用 窓付き手摺 TB-5	Φ34 塩ビ製 抗菌材入		m			
	防煙垂壁	H=500 固定式 線入り板ガラスt=6.8 アルミ枠共		m			
	TP-1部 アクリルカーバー	L2000×D900 受金物共 A-43		か所			
	TP-2部 アクリルカーバー	Φ1300 受金物共 A-43		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ガードルシーリングフック GF	ガラス繊維強化ポリアミド 3か所/1床		か所			
	ガードルシーリングレール GR	L=1500 2本/1床		か所			
	1FCT撮影室 ガードルシーリングレール GR	L2500×D1000 U型 A-43		か所			
	患者用ユニットシャワー	JSV1216TA		か所			
	ユニットシャワートイレ	ESV1216TB		か所			
	職員用ユニットシャワー	JSV0812L		か所			
	職員用ユニットシャワー	JSV0808L		か所			
	患者用ユニットシャワー	JSV0808L		か所			
	2F大会議室・小会議室 スクリーン	L=2000 100インチ スクリーンボックス共		か所			
	多目的便所 姿見鏡			か所			
	1F多目的便所 ベビーシート	A-36		か所			
	1F多目的便所 多目的シート	A-36		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	かぎ箱	60組用		か所			
	床置き 消火器ボックス			か所			
	消火器ボックス	W262×H600 既製品 UNION:UFB-1F-2300同等		か所			
	4Fリハビリ室 リハビリ機器取付用 壁補強	L1200×H300 裏面取付補強共		か所			
	4Fリハビリ室 リハビリ機器取付用 天井補強	Φ13 H=1150 2本/1組 ステンレス製 ステンレス鋼Φ10・アンカーM13		か所			
		振止めΦ16 3か所/本 ステンレスフックΦ13共					
	1F救急室 無影灯架台 アンカーベース埋込			か所			
	2FOP室 無影灯架台 アンカーベース埋込			か所			
	2FOP室 シーリングペンダント アンカーベース埋込			か所			
	1FCT撮影室 モニター用架台 アンカーベース埋込			か所			
	天井走行レール移設			式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(トイレ ^ス)						
	TB-1	W=3000+1300×3 H=2000		か所			
		扉:W=600×3か所					
	TB-2	W=3000+1300×3 H=2000		か所			
		扉:W=600×3か所					
	TB-3	W=3000+940×2 H=2000		か所			
		扉:W=600×2か所					
	TB-4	W=2100+1225×2 H=2000		か所			
		扉:W=600×2か所					
	TB-5	W=3080+1200×2 H=2000		か所			
		扉:W=600×3か所					
	TB-6	W=1350 H=2000		か所			
		扉:W=600×1か所					
	TB-7	W=1350 H=2000		か所			
		扉:W=600×1か所					
	TB-8	W=1125 H=2000		か所			
		扉:W=600×1か所					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
24	家具工事						
K-01	カウンター	7000×1300×1000 (ウエスタントア込)		か所			
K-02	カウンター	2000×1000×940		か所			
K-03	カウンター	1950+1500×450×750		か所			
K-04	カウンター	2250+1500×500×150		か所			
K-05	カウンター	1075+1250×450×130		か所			
K-06	カウンター	1000+1400×500×130		か所			
K-07	カウンター	1400×510×120		か所			
K-08	カウンター	980×450×120		か所			
K-09	カウンター	1530×450×120		か所			
K-10	カウンター	3020+2250×500×1000		か所			
K-11	カウンター	6480×460×150		か所			
K-12A	カウンター	3730×500×1000		か所			
K-12B	カウンター	2700×500×1000		か所			
K-13	カウンター	3150+1300×450×1000		か所			
K-14	カウンター	2300×650×1000		か所			
K-15	カウンター	3275×500×750		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
K-16	カウンター	2195×625×130		か所			
K-17	作業台	4000×600×750		台			
K-18	カウンター	1515+1675×450×120		か所			
K-19	FAX台	1270×500×1000		台			
K-20	TEL台	600×600×750		台			
K-21	飾り棚	600×600×40		か所			
K-22	計測台	2600×600×750		か所			
K-23	作業台	1200×650×900		か所			
K-24	作業台	1350×600×750		か所			
K-25	脱衣棚	450×450×1800		か所			
K-26	タミ	3650×950×400		か所			
K-27	タミ	2750×2750×400		か所			
K-28A	腰上棚	6965×700×1500		か所			
K-28B	腰上棚	4790×800×2000		か所			
K-29	白衣掛	3000×38φ		か所			
K-30	白衣掛	1850×38φ		か所			
K-31	リネ棚	3075×600×1780		か所			
K-32	リネ棚	3220×600×1780		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
K-33	リネ棚	6320×600×1780		か所			
K-34	リネ棚	2750×600×1780		か所			
K-37	棚	1000×375×2600		か所			
K-38	棚	2055+1950×500×2600		か所			
K-39	棚	1200×375×2600		か所			
K-40	棚	2700×375×900		か所			
K-41	棚	3000×375×900		か所			
K-42	棚	3135×375×900		か所			
K-43	棚	1460×375×2600		か所			
K-44	棚	1400×300×2600		か所			
K-45	採尿棚	600×400×350		か所			
K-46	採尿棚	300×300×350		か所			
K-47	キッチン	1500×620×900		か所			
K-48	ニッチ	1100×100×1100		か所			
K-49	木製窓	1100×194×1100		か所			
K-50	ニッチ	1100×100×1200		か所			
T-01	吊戸棚	5675×450×700		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
T-02	吊戸棚	6050×450×700		か所			
T-03	吊戸棚	3350×450×700		か所			
T-04	吊戸棚	890×450×600		か所			
T-05	吊戸棚	1125×450×600		か所			
T-06	吊戸棚	6480×450×700		か所			
T-07	吊戸棚	3650×760×700		か所			
T-08	吊戸棚	1500×450×700		か所			
T-09	吊戸棚	6850×450×1300		か所			
L-01	洗面化粧台	3650×750×900		か所			
L-02	洗面化粧台	2727×750×900		か所			
L-03	洗面化粧台	800×750×900		か所			
L-04	洗面化粧台	2700×750×900		か所			
L-05	洗面化粧台	900×750×900		か所			
L-06	洗面化粧台	1800×750×900		か所			
L-07	洗面化粧台	1100×750×900		か所			
C-01	コンソール	850×300×2700		か所			
C-02	コンソール	1300×450×2700		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C-03	ハイアユニット	3030×120×1200		か所			
C-04	ハイアユニット	11000×400×1200		か所			
C-05	ハイアユニット	8000×450×1200		か所			
C-06	ハイアユニット	8700×400×1200		か所			
M-01	ミニキッチン	1200×500×1900		か所			
M-02	ミニキッチン	900×500×1900		か所			
S-01	流し台	600×650×900		か所			
S-02	流し台	750×650×900		か所			
S-03	流し台	900×650×900		か所			
S-04	流し台	900×650×900		か所			
S-05	流し台	1200×650×900		か所			
S-06	流し台	1500×650×900		か所			
S-07	流し台	1500×650×900		か所			
S-08	流し台	1800×650×900		か所			
S-09	流し台	2700×650×900		か所			
S-10	流し台	4800×650×900		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
S-11	流し台	1800×650×900		か所			
S-12	流し台	2500×650×900		か所			
S-13	流し台	3300×650×900		か所			
S-14	流し台	1750+1400×650×900		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
25	サイン工事						
A-1	施設名称サイン(壁付・内昭)	SUS箱文字加工・焼付塗装仕上げ		か所			
		LEDバックライト仕様 文字:H1200					
A-2	施設名称サイン(壁付)	SUS箱文字加工・焼付塗装仕上げ		か所			
		バックライト仕様 文字*H1200					
A-3	施設名称サイン(エントランス)	H150 SUS切文字t=3 焼付塗装		か所			
A-4	救急・時間外入口表示	W2250×H410×D200 SUS加工 焼付塗装 アクリル乳半 t=3 電昭用シート切文字貼		か所			
A-5	病院マークサイン	SUS箱文字加工・焼付塗装仕上げ		か所			
		LEDバックライト仕様 バックライト仕様					
B-1	総合案内サイン	HC-T101		か所			
B-2	フロア案内+誘導表示	HC-05146X変		か所			
B-3	フロア案内	HC-05146X変		か所			
B-4	各階案内	HC-05143X変		か所			
B-5	各階案内(EV内)	HC-05042F		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C-1	平付	HC-05086F		か所			
C-2	ブロック誘導サイン	HC-05146X変		か所			
C-3	天吊	HC-05142XH変		か所			
C-4	階数表示(EV前)	HC-T217		か所			
C-5	階数表示(階段・当階)	HC-T218		か所			
C-6	階数表示(階段・踊場)	HC-T219		か所			
C-7	階数表示(屋外階段)	HC-T220		か所			
C-8	立入禁止表示	HC-T225		か所			
C-9	科名表示	HC-T227		か所			
C-10	誘導サイン(シート)	HC-T226		か所			
D-1	スタンドサイン	HC-05082FS		か所			
D-2	デスクサイン	HC-05022FS		か所			
D-3	総合受付表示	HC-T311		か所			
D-4	受付表示	HC-T312		か所			
D-5	窓口表示	1350×425×12 HC-05093F変		か所			
D-5	窓口表示	1280×425×12 HC-05093F変		か所			
D-5	窓口表示	930×425×12 HC-05093F変		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
D-5	窓口表示	600×425×12 HC-05093F変		か所			
D-6	ディスプレイスタンド	DC-101212		か所			
E-1	平付	HC-05022F		か所			
E-2	平付(在不在表示付)	HC-05022F変		か所			
E-3	平付(ペーパークリップ付)	HC-05022F+HC-14661変		か所			
E-4	平付 (在不在・ペーパークリップ付)	HC-05022F変+HC-14661変		か所			
E-5	突出	HC-05022FV		か所			
E-6	シート	HC-T417		か所			
E-7	診察室表示	HC-05022F変		か所			
E-8	検査室表示	HC-05022F		か所			
E-9	診察室表示(小)	HC-05032F変		か所			
E-10	扉表示	HC-T422		か所			
E-11	病室表示	HC-T423		か所			
E-12	バックヤードサインA	HC-T408		か所			
E-13	バックヤードサインB	HC-T409		か所			
E-14	バックヤードサイン(屋外用)	HC-T410		か所			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
F-1	平付	HC-05072F		か所			
F-2	平付(小)	HC-05022F		か所			
F-3	突出	HC-05022FV		か所			
F-4	シート	HC-T513		か所			
G-1	掲示板	HC-T601		か所			
G-2	担当医予定表	HC-05083F変		か所			
G-3	ホワイトボード	HC-T602		か所			
I-1	パノラマサイン	HC-T710		か所			
I-2	衝突防止サイン	HC-T711		か所			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26	手術室工事						
26-1	OP1			式			
26-2	OP2			式			
26-3	OP3			式			
26-4	手洗装置			式			
	合計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26-1	OP1 内装工事						
	壁パネ	抗菌ホーローアルミメッキ鋼板+石膏ボード+亜鉛アルミメッキ鋼板		m ²			
	壁パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	壁パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	養生板	SUS304 HL仕上 H=200		m			
	巾木	アルミ下地+SUS H=25 見切		m			
	室内側三方枠	SUS製 1500W×2100H×100D		ヶ所			
	壁下地材及び支持金物			m ²			
	天井パネ	SECCアクリル樹脂焼付塗装鋼板+石膏ボード		m ²			
	天井パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	天井パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	天井下地材及び支持金物			m ²			
	床工事費	耐荷重長尺塩ビシート		m ²			
	天井点検口			ヶ所			
	シーリング工事費	目地幅 10mm		式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	OP1 機器工事						
	ガラスマテイスプレ収納ボックス PD	作業台・コンセント付 1190W×1050H×400D		台			
	上部器材戸棚 K1	棚板2段・ガラス引戸・作業台付 1190W×1050H×400D		台			
	上部薬品戸棚 K2	棚板1段・引戸・作業台・ケース付 1190W×1050H×400D		台			
	下部器材戸棚 K3	棚板1段・引戸 1190W×865H×400D		台			
	下部引出 K4	引出・5段2列 1190W×865H×400D		台			
	下部ヶ込収納庫 K0	1190W×865H×400D		台			
	下部収納庫 PC	棚板1段・コンセント付 1190W×665H×400D		台			
	保冷库 C	4℃～14℃可変 590W×1050H×450D		台			
	保温庫 H	32℃～50℃可変 590W×1050H×450D		台			
	情報パネル DP	収納式記録台 1190W×1050H×200D		台			
	医療ガスユニット GU	アウレット本体及び接続は別途 1190W×275H×150D		台			
	自動ドア AD	電動式 片引戸 有効開口:1500W×2100H		台			
	无影灯吊下用架台 M	无影灯本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	ペンダント吊下用架台 CP	ペンダント本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	IVトラック IV	自重ロック式キャリア×1 3本掛ツル×1		式			
	空調吸込口 RG1	841W×450H		台			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26-2	OP2 内装工事						
	壁パネ	抗菌ホーローアルミメッキ鋼板+石膏ボード+亜鉛アルミメッキ鋼板		m ²			
	壁パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	壁パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	養生板	SUS304 HL仕上 H=200		m			
	巾木	アルミ下地+SUS H=25 見切		m			
	室内側三方枠	SUS製 1500W×2100H×100D		ヶ所			
	壁下地材及び支持金物			m ²			
	天井パネ	SECCアクリル樹脂焼付塗装鋼板+石膏ボード		m ²			
	天井パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	天井パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	天井下地材及び支持金物			m ²			
	床工事費	耐荷重長尺塩ビシート		m ²			
	天井点検口			ヶ所			
	シーリング工事費	目地幅 10mm		式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	OP2 機器工事						
	ガラスディスプレイ収納ボックス PD	作業台・コンセント付 1190W×1050H×400D		台			
	上部器材戸棚 K1	棚板2段・ガラス引戸・作業台付 1190W×1050H×400D		台			
	上部薬品戸棚 K2	棚板1段・引戸・作業台・ケース付 1190W×1050H×400D		台			
	下部器材戸棚 K3	棚板1段・引戸 1190W×865H×400D		台			
	下部引出 K4	引出・5段2列 1190W×865H×400D		台			
	下部ヶ込収納庫 K0	1190W×865H×400D		台			
	下部収納庫 PC	棚板1段・コンセント付 1190W×665H×400D		台			
	保冷库 C	4℃～14℃可変 590W×1050H×450D		台			
	保温庫 H	32℃～50℃可変 590W×1050H×450D		台			
	情報パネル DP	収納式記録台 1190W×1050H×200D		台			
	医療ガスユニット GU	アウレット本体及び接続は別途 1190W×275H×150D		台			
	自動ドア AD	電動式 片引戸 有効開口:1500W×2100H		台			
	无影灯吊下用架台 M	无影灯本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	ペンダント吊下用架台 CP	ペンダント本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	IVトラック IV	自重ロック式キャリア×1 3本掛ツレ×1		式			
	空調吸込口 RG1	841W×450H		台			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26-3	OP3						
	壁パネ	抗菌ホーローアルミメッキ鋼板+石膏ボード+亜鉛アルミメッキ鋼板		m ²			
	壁パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	壁パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	養生板	SUS304 HL仕上 H=200		m			
	巾木	アルミ下地+SUS H=25 見切		m			
	室内側三方枠	SUS製 1500W×2100H×100D		ヶ所			
	壁下地材及び支持金物			m ²			
	天井パネ	SECCアクリル樹脂焼付塗装鋼板+石膏ボード		m ²			
	天井パネ開口及び補強(大)	300□以上～500□未満		ヶ所			
	天井パネ開口及び補強(小)	300□未満		ヶ所			
	天井下地材及び支持金物			m ²			
	床工事費	耐荷重長尺塩ビシート		m ²			
	天井点検口			ヶ所			
	シーリング工事費	目地幅 10mm		式			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	OP3 機器工事						
	ガラスディスプレイ収納ボックス PD	作業台・コンセント付 1190W×1050H×400D		台			
	上部器材戸棚 K1	棚板2段・ガラス引戸・作業台付 1190W×1050H×400D		台			
	上部薬品戸棚 K2	棚板1段・引戸・作業台・ケース付 1190W×1050H×400D		台			
	下部器材戸棚 K3	棚板1段・引戸 1190W×865H×400D		台			
	下部引出 K4	引出・5段2列 1190W×865H×400D		台			
	下部ヶ込収納庫 K0	1190W×865H×400D		台			
	下部収納庫 PC	棚板1段・コンセント付 1190W×665H×400D		台			
	保冷库 C	4℃～14℃可変 590W×1050H×450D		台			
	保温庫 H	32℃～50℃可変 590W×1050H×450D		台			
	情報パネル DP	収納式記録台 1190W×1050H×200D		台			
	医療ガスユニット GU	アウレット本体及び接続は別途 1190W×275H×150D		台			
	自動ドア AD	電動式 片引戸 有効開口:1500W×2100H		台			
	无影灯吊下用架台 M	无影灯本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	ペンダント吊下用架台 CP	ペンダント本体は別途 アンカーベース埋込は建築工事		台			
	IVトラック IV	自重ロック式キャリア×1 3本掛ツレ×1		式			
	空調吸込口 RG1	841W×450H		台			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	空調吸込口	RG2 990W×450H		台			
	空調吸込口	RG3 1190W×250H		台			
	空調吸込口	RG4 841W×450H		台			
	空調吸込口	RG5 630W×450H		台			
	空調吸込口	RG6 690W×450H		台			
	空調吸込口	RG7 727W×450H		台			
	空調吸込口	RG8 850W×450H		台			
	採光窓	手術室側四枠及びびガラスのみ W 850W×1050H×140D		台			
	OP3 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
26-4	手洗装置据付工事						
	手洗装置(前室) TU1	2人用		台			
	手洗装置(OPホール) TU2	3人用		台			
	手洗装置据付工事 計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
27	脳波室 シール工						
	(床面)						
	絶縁シート			m ²			
	コンパネ	12mm		m ²			
	絶縁シート			m ²			
	電解銅箔	0.035mm		m ²			
	コンパネ	12mm		m ²			
	床上げ	組床		m ²			
	コンパネ	12mm		m ²			
	長尺シート貼	2.0mm		m ²			
	(壁面)						
	電解銅箔	0.035mm		m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @455		m ²			
	ガラスウール	50mm 24kg品		m ²			
	石膏ボード	12.5mm		m ²			
	石膏ボード	12.5mm		m ²			
	ガラスウール成形板	25mm 化粧材貼品 アコスターボード同等品		m ²			

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(天井面)						
	絶縁吊ボルト			本			
	軽量鉄骨天井下地			m ²			
	グラスウール	50mm 24kg品		m ²			
	石膏ボード	12.5mm		m ²			
	電解銅箔	0.035mm		m ²			
	石膏ボード	12.5mm		m ²			
	岩面吸音板	12mm		m ²			
	(建具工事)						
	片開き戸	防音シート仕様 (視き窓200×200)		ヶ所			
	シート窓	600×600		ヶ所			
	同上附属金物			式			
	同上取付費			式			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
28	昇降機設備工事						
	機械室レス乗用エレベーター	定員1000kg(15名) 60~90m/min(可変速)		式			
		2枚戸中央開き 900×2100					
		停止か所:5か所(1~5階) 停止か所:(1~5, PH階)					
	機械室レス寝台用エレベーター	定員1000kg(15名) 60~90m/min(可変速)		式			
		2枚戸中央開き 1200×2100					
		停止か所:5か所(1~5階)					
	特注形機械室レスエレベーター	定員1200kg(18名) 60m/min		式			
		2枚戸中央開き 1500×2100					
		停止か所:5か所(1~5階)					
	小荷物専用昇降機	50kg 45m/min 出入り口:600×750		式			
		停止か所:4か所(1・3-5階)					
	小荷物専用昇降機	50kg 45m/min 出入り口:600×750		式			
		停止か所:5か所(1-5階)					

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	小荷物専用昇降機	30kg 45m/min 出入り口:500×750		式			
		停止か所:2か所(1-2階)					
	昇降機監視盤			面			
	小計						

番号	名 称	種 別 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
別-1	山留め工事						
	山留め工事	H鋼横矢板工法		式			
	横矢板			m ²			
	別紙明細-1計						
	改め計						