

水質検査結果

平成25年4月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.5	3.1	1.2	0.4	3.7
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.9	8.4	5.5	3.9	6.4
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.5	7.9	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.8	8.2	5.5	3.7	6.3
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.5	7.8	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3	8.5	5.6	3.9	6.4
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.5	7.8	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.9	2.9	1.1	0.4	3.5
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06	0.1	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.002 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.002 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	4.3	8.1	5.4	3.8	6.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	7.3	7.6	7.9	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	4.6	8.5	5.5	3.9	7.1
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	7.2	7.6	7.9	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3.8	8.4	5.9	3.9	6.8
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	7.3	7.6	7.8	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.9	3.1	1.9	0.4	3.7
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.09	0.44	0.11	0.06
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3.4	8.4	7.7	4.1	6.9
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.4	7.9	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1 未満

水質検査結果

平成25年11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3.7	8.3	7.7	4	6.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7.2	7.4	7.8	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3.1	8.5	7.8	4.2	6.9
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.7	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.002 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.5 未満	3.3 未満	2 未満	0.4 未満	3.5 未満
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.16 未満	0.15 未満	0.1 未満
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.04 未満	0.01 未満	0.14 未満	0.05 未満	0.01 未満
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02 未満	0.01 未満
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	10 未満	7.9 未満	18 未満	14 未満	8.9 未満
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.9 未満	8.6 未満	7.5 未満	4 未満	6.7 未満
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	23 未満	47 未満	55 未満	35 未満	50 未満
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	126 未満	157 未満	172 未満	112 未満	146 未満
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2 未満	7.2 未満	7.4 未満	7.8 未満	7.2 未満
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3	8.5	7.5	4	6.8
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	7	7.2	7.8	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	紙屋地区系 (簡易水道)	境別府地区系 (簡易水道)	紙屋南部系 (簡易水道)	紙屋西部地区 系 (簡易水道)	川間地区系 (簡易水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下					
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下					
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下					
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下					
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下					
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下					
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下					
基15	1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下					
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下					
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下					
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下					
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下					
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下					
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下					
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下					
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下					
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下					
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下					
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下					
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下					
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下					
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下					
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下					
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下					
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下					
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	3.1	8.4	7.3	4	6.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下					
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下					
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下					
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下					
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下					
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下					
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.4	7.7	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満